

**Общество с ограниченной ответственностью
« ШАРЫПОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»**

662314. Российская Федерация, Красноярский край, город Шарыпово, улица Северная, 20, ГОС-5, а/я 108.
тел./факс 28-5-38, e-mail: optshar@krasmail.ru
ИНН/КПП: 2459011963/245901001, р/счет: 40702810838010000114, к/счет: 30101810300000000415,
БИК 040407415 КРАСНОЯРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАО КБ «КЕДР» г.Красноярск.

Исх. № 187
от «09» декабря 2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О проведении работ по промывке системы охлаждения ДГКУ-5 средством
«Антиржавин» производства ООО «Новохим»**

19.08.2013 г. на предприятии ООО «Шарыповское предприятие железнодорожного транспорта» была произведена промывка системы охлаждения ДГКУ-5 средством «Антиржавин». Концентрация раствора составляла рекомендованными пропорциями производителя «Антиржавин» 1:5 (концентрат; вода). Процесс промывки составил 48 часов работы ДГКУ-5. За время работы ДГКУ-5. не было выявлено подтекания в резиновых соединениях системы охлаждения.

Эффективность средства позволила промыть систему охлаждения ДГКУ-5 от ржавчины, накипи и других примесей.

Заключение:

Контрольные исследования системы охлаждения показали:

- Удаление отложений и накипи в системе охлаждения (при повторной опрессовке показания манометров не превышали 0,6 кг/см²);
- Работоспособность системы охлаждения улучшена;
- Внешний осмотр показал, что какие-либо повреждения медных трубок системы трубопровода и резиновых соединений отсутствуют.



Генеральный директор
ООО «Шарыповское ПЖТ»

А.В. Быков